


KARTA KATALOGOWA

kurtyny przemysłowe **GUARD PRO**

Modele GUARD PRO 150W, 200W, 150E, 200E, 150C, 200C

nr 1 w Europie

SONNIGER TO EUROPEJSKI DOSTAWCA NOWOCZESNYCH,
EKOLOGICZNYCH I OPTYMALNIE DOBRANYCH
URZĄDZEŃ DO OGRZEWANIA PRZEMYSŁOWEGO.
JESTEŚMY SPECJALISTAMI W ZAKRESIE NAGRZEWNIC
POWIETRZA ORAZ KURTYN POWIETRZNYCH.



55 Państw świata
z naszą marką

Q Najwyższa
jakość

\$ Najlepsza cena
i sprawna obsługa

Kurtyna Guard Pro przemysłowa Lider w zabezpieczaniu strat ciepła

- ECOenergy – energooszczędne silniki, nagrzewnica PTC
- Skuteczna ochrona – zasięg do 9 m
- Montaż modułowy – pion poziom
- System Active Protection



55 Państw świata
z naszą marką



Najwyższa
jakość



Najlepsza cena
i sprawna obsługa

Guard Pro

więcej na
sonniger.com



produkt 3D



cennik

PARAMETRY TECHNICZNE		KURTYNY WODNE		KURTYNY ELEKTRYCZNE		KURTYNY ZIMNE	
		GUARD PRO 150W	GUARD PRO 200W	GUARD PRO 150E	GUARD PRO 200E	GUARD PRO 150C	GUARD PRO 200C
index		CGP0023	CGP0024	CGP0032	CGP0033	CGP0025	CGP0026
długość kurtyny	m	1,5	2	1,5	2	1,5	2
maksymalna wysokość drzwi	m	8	8	8	8	9	9
zakres mocy grzewczej	kW	33	47	14	17,5	-	-
maksymalny wydatek powietrza	m ³ /h	6 500	9 100	6 550	9 450	6 700	9 600
średnica króćców	"	3/4"	3/4"	-	-	-	-
napięcie zasilania	V/Hz A	230/50 2,16	230/50 3,24	3x400/50	3x400/50	230/50 2,16	230/50 3,24

* moc dla temperatury czynnika 90/70 i temp wlotowej 0°C / maksymalna temperatura czynnika grzewczego 130°C

Automatyka

Możliwość sterowania do 6 urządzeń i więcej | **MULTI 6**

Możliwość grupowania urządzeń

Możliwość podłączenia wyłącznika | **DOORSTOP**

Zdalne
sterowanie



Panel COMFORT

- Unikalny design SONNIGER
- Zmiana biegów wentylatora
- Funkcja wentylacji w okresie letnim



Panel INTELLIGENT Wi-Fi

- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji w telefonie
- Możliwość wyłączenia grzałek
- Współpraca z BMS




Zasięg strumienia powietrza



System Active Protection

System Active Protection zwiększa efektywność ochrony bramy wjazdowej.



Energooszczędne silniki, nagrzewnicą PTC



Skuteczna ochrona – zasięg do 9 m




Montaż modułowy – pion poziomy



System Active Protection





Najlepsza cena



References

we deliver to 55 countries in the world



Centrum Obsługi Klienta
Infolinia **+48 801 889 855**

   
więcej na **sonniger.com**